

# THETFORD Réfrigérateurs à absorption - petits modèles



	N4080	N4090
Dimensions hors tout (HxLxP)	821 x 486 x 543 mm	821 x 525 x 543 mm
Volume brut*	81 L	89 L
Volume total**	71 L	78 L
Volume conservateur	10 L	11 L
Modèle avec passage de roue	Oui	Oui
Puissance consommée	2.6 kWh/24h	2.9 kWh/24h
Consommation de gaz	270 g/24h	300 g/24h
Puissance maximale12V	140 W	140 W
Puissance maximale230V	153 W	153 W
Consommation maximale gaz	18.8 g/h	14.8 g/h
CI-BUS	Oui	Oui
Poids net	22.5 kg	22.5 kg
Selection de la source d'énergie	Automatique	Automatique
Type de réfrigérant	Ammoniac	Ammoniac
Quantité de réfrigérant	94 g	94 g
Sens de la porte***	Gauche	Gauche
Habillage de porte	Noir mat	Noir mat
Type de porte	Plat avec cadre	Plat avec cadre
Version	N4080-E+	N4090-E+
Affichage	LED	LED
Référence	692054SP	692056SP

\*Le volume brut a été calculé selon la norme IEC 62552-2013

\*\*Le volume total et la consommation d'énergie ont été calculés selon la norme IEC 62552-2020

\*\*\*Les portes du réfrigérateur peuvent être converties pour une ouverture à droite à l'aide du kit de porte battante

# THETFORD Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits



	N4141		N4142	
Dimensions hors tout (HxLxP)	1500 x 418 x 561 mm		1500 x 418 x 561 mm	
Volume brut*	141 L		142 L	
Volume total**	135 L		137 L	
Volume conservateur	15 L		15 L	
Modèle avec passage de roue	Non		Non	
Puissance consommée	4.5 kWh/24h		4.5 kWh/24h	
Consommation de gaz	468 g/24h		468 g/24h	
Puissance maximale12V	205 W		205 W	
Puissance maximale230V	240 W		240 W	
Consommation maximale gaz	22.9 g/h		22.9 g/h	
CI-BUS	Oui		Oui	
Poids net	38 kg		37 kg	
Selection de la source d'énergie	Automatique		Automatique	
Type de réfrigérant	Ammoniac		Ammoniac	
Quantité de réfrigérant	214 g		214 g	
Sens de la porte***	Gauche		Gauche	
Habillage de porte	Noir mat		Noir mat	
Type de porte	Plat avec cadre		Plat avec cadre	
Version	N4141-E+	N4141-A	N4142-E+	N4142-A
Affichage	LED	LCD	LED	LCD
Référence	692087SP	692133SP	692095SP	692134SP

\*Le volume brut a été calculé selon la norme IEC 62552-2013

\*\*Le volume total et la consommation d'énergie ont été calculés selon la norme IEC 62552-2020

\*\*\*Les portes du réfrigérateur peuvent être converties pour une ouverture à droite à l'aide du kit de porte battante

# THETFORD LARGE (512 mm wide) Grand réfrigérateur à absorption à double porte



	N4145		N4150			N4170		N4175		
Dimensions hors tout (HxLxP)	1245 x 525 x 543 mm		1245 x 525 x 578 mm			1245 x 525 x 593 mm		1245 x 525 x 628 mm		
Volume brut*	141 L		149 L			167 L		175 L		
Volume total**	136 L		145 L			156 L		165 L		
Volume conservateur	23 L		25 L			29 L		31 L		
Modèle avec passage de roue	No		No			No		No		
Consommation d'énergie	4.3 kWh/24h		4.3 kWh/24h			4.3 kWh/24h		4.3 kWh/24h		
Consommation de gaz	437 g/24h		437 g/24h			437 g/24h		437 g/24h		
Puissance maximale12V	190 W		190 W			190 W		190 W		
Puissance maximale230V	220 W		220 W			220 W		220 W		
Consommation maximale gaz	22.9 g/h		22.9 g/h			22.9 g/h		22.9 g/h		
CI-BUS	Oui		Oui			Oui		Oui		
Poids net	37 kg		37.5 kg			39 kg		39.5 kg		
Selection de la source d'énergie	Automatique		Automatique			Automatique		Automatique		
Type de réfrigérant	Ammoniac		Ammoniac			Ammoniac		Ammoniac		
Amount of refrigerant	126 g		126 g			126 g		126 g		
Version de la porte***	Gauche		Gauche			Gauche		Gauche		
Habillage de porte	Noir mat		Noir mat			Noir mat		Noir mat		
Habillage de porte	Plat avec cadre		Convexe avec cadre		Convexe ou sans cadre	Plat avec cadre		Convexe avec cadre		Convexe ou sans cadre
Version	N4145-E+	N4145-A	N4150-E+	N4150-A	N4150-A	N4170-E+	N4170-A	N4175-E+	N4175-A	N4175-A
Affichage	LED	LCD	LED	LCD	LCD	LED	LCD	LED	LCD	LCD
Référence	692102SP	692100SP	692107SP	692105SP	692106SP	692117SP	692112SP	692122SP	692118SP	692119SP

\*Le volume brut a été calculé selon la norme IEC 62552-2013

\*\*Le volume total et la consommation d'énergie ont été calculés selon la norme IEC 62552-2020

\*\*\*Les portes du réfrigérateur peuvent être converties pour une ouverture à droite à l'aide du kit de porte battante

# THETFORD Grilles d'aération 186 x 483 mm



<b>Dimensions principales (l x h)</b>	186 x 483 mm	186 x 483 mm	186 x 483 mm	186 x 483 mm	186 x 483 mm
<b>Dimensions de coupe (h x l)</b>	154 x 449 mm	154 x 449 mm	154 x 449 mm	154 x 449 mm	154 x 449 mm
<b>Surface de ventilation nette</b>	363 cm <sup>2</sup>	363 cm <sup>2</sup>	363 cm <sup>2</sup>	363 cm <sup>2</sup>	363 cm <sup>2</sup>
<b>Poids net</b>	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg
<b>Compatible avec</b>	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail
<b>Couleur</b>	Blanc	Gris foncé	Noir	Blanc	Gris clair
<b>Référence</b>	62445422	62445425	62445427	62445480	62445484

# THETFORD Grilles d'aération 281 x 523 mm



Dimensions principales (l x h)	281 x 523 mm	281 x 523 mm	281 x 523 mm	281 x 523 mm	281 x 523 mm
Dimensions de coupe (h x l)	249 x 489 mm	249 x 489 mm	249 x 489 mm	249 x 489 mm	249 x 489 mm
Surface de ventilation nette	643 m <sup>2</sup>	643 m <sup>2</sup>	643 m <sup>2</sup>	643 m <sup>2</sup>	643 m <sup>2</sup>
Poids net	0.7 kg	0.7 kg	0.7 kg	0.7 kg	0.7 kg
Compatible avec	Grands réfrigérateurs Thetford	Grands réfrigérateurs Thetford	Grands réfrigérateurs Thetford	Grands réfrigérateurs Thetford	Grands réfrigérateurs Thetford
Couleur	Blanc	Gris foncé	Noir	Blanc	Gris clair
Référence	63114022	63114025	63114027	63114080	63114084

# THETFORD Grilles d'aération 257 x 432 mm



Dimensions principales (l x h)	257 x 432 mm	257 x 432 mm	257 x 432 mm	257 x 432 mm	257 x 432 mm
Dimensions de coupe (h x l)	228 x 400 mm	228 x 400 mm	228 x 400 mm	228 x 400 mm	228 x 400 mm
Surface de ventilation nette	467 cm <sup>2</sup>	467 cm <sup>2</sup>	467 cm <sup>2</sup>	467 cm <sup>2</sup>	467 cm <sup>2</sup>
Poids net	0.6 kg	0.6 kg	0.6 kg	0.6 kg	0.6 kg
Compatible avec	Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits	Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits	Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits	Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits	Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits
Couleur	Blanc	Gris foncé	Noir	Blanc	Gris clair
Référence	69110022	69110025	69110027	69110080	69110084

# THETFORD Couvertres de grilles d'aération



<b>Dimensions principales (l x h)</b>	186 x 483	186 x 483	186 x 483	186 x 483	186 x 483	257 x 432	281 x 533
<b>Dimensions de coupe (h x l)</b>	130 x 437 mm	130 x 437 mm	130 x 437 mm	130 x 437 mm	130 x 437 mm	210 x 390 mm	234 x 482 mm
<b>Surface de ventilation nette</b>	0.206 kg	0.206 kg	0.206 kg	0.206 kg	0.206 kg	0.714 kg	0.714 kg
<b>Compatible avec</b>	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Réfrigérateurs Thetford destinés à une installation sous le plan de travail	Thetford Réfrigérateurs à absorption - modèles étroits	Thetford Large Grand réfrigérateur à absorption
<b>Couleur</b>	Blanc	Gris foncé	Noir	Blanc	Gris clair	Blanc	Blanc
<b>Référence</b>	62445522	62445525	62445527	62445580	62445584	69109980	63115080