

# THETFORD Toilettes à Cassette - C220



	C223-S	C223-CS	C224-CW
<b>Dimensions</b> (h x l x p)	495 x 365 x 580 mm	534 x 394 x 580 mm	727 x 394 x 580 mm
<b>Cuvette des toilettes</b>	Plastique	Plastique	Plastique
<b>Hauteur d'assise</b>	492 mm	492 mm	492 mm
<b>Alimentées par le réservoir d'eau principal</b>	Oui	Oui	Non
<b>Système de chasse d'eau</b>	Électrique	Électrique	Manuel
<b>Capacité du réservoir à matières</b>	18 L	18 L	18 L
<b>Capacité du réservoir d'eau propre</b>	-	-	9 L
<b>Indicateur de niveau pour le réservoir à matières</b>	1 niveau d'indication	1 niveau d'indication	1 niveau d'indication
<b>Indicateur de niveau pour le réservoir d'eau propre</b>	-	-	-
<b>Un réservoir à matières équipé de roulettes</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Mécanisme amovible</b>	Non	Non	Non
<b>Position du portillon de service 3</b>	Horizontale ou verticale	Horizontale ou verticale	Horizontale ou verticale
<b>Portillon de remplissage d'eau</b>	Non	Non	Oui
<b>Poids net</b>	6.8 Kg	7.2 Kg	8.0 Kg
<b>Version</b>	-	-	-
<b>Référence</b>	200867SP	200868SP	200869SP

# THETFORD Toilettes à Casette - C260



	C262-CWE	C262-CWE	C263-S	C263-S	C263-CS	C263-CS	C263-CSL	C263-CSL
Cuvette des toilettes	Plastique	Céramique	Plastique	Céramique	Plastique	Céramique	Plastique	Céramique
Dimensions (h x l x p)	750 x 417 x 603 mm	750 x 417 x 600 mm	488 x 341 x 603 mm	511 x 341 x 600 mm	750 x 417 x 603 mm	750 x 417 x 600 mm	540 x 417 x 603 mm	540 x 417 x 600 mm
Hauteur d'assise	467 mm	479 mm	467 mm	479 mm	467 mm	479 mm	467 mm	479 mm
Alimentées par le réservoir d'eau principal	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de chasse d'eau	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Capacité du réservoir à matières	17.5 L	17.5 L	17.5 L	17.5 L	17.5 L	17.5 L	17.5 L	17.5 L
Capacité du réservoir d'eau propre	8 L	8 L	-	-	-	-	-	-
Indicateur de niveau pour le réservoir à matières	3 niveaux d'indication	3 niveaux d'indication	3 niveaux d'indication	3 niveaux d'indication	3 niveaux d'indication	3 niveaux d'indication	3 niveaux d'indication	3 niveaux d'indication
Indicateur de niveau pour le réservoir d'eau propre	-	-	-	-	-	-	-	-
Un réservoir à matières équipé de roulettes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mécanisme amovible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Position du portillon de service 3	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale	Horizontale
Portillon de remplissage d'eau	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Poids net	8.1 Kg	17.2 Kg	7.1 Kg	16.2 Kg	8.0 Kg	17.1 Kg	7.7 Kg	16.8 Kg
Version	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	93367SP	93388SP	93379SP	93386SP	93385SP	93387SP	93391SP	93392SP



	C402-X	C403-L
Cuvette des toilettes	Plastique	Plastique
Dimensions (h x l x p)	512 x 670 x 400 mm	512 x 670 x 400 mm
Hauteur d'assise	473 mm	473 mm
Alimentées par le réservoir d'eau principal	Non	Oui
Système de chasse d'eau	Électrique	Électrique
Capacité du réservoir à matières	19.3 L	19.3 L
Capacité du réservoir d'eau propre	15 L	-
Indicateur de niveau pour le réservoir à matières	3 niveaux d'indication	3 niveaux d'indication
Indicateur de niveau pour le réservoir d'eau propre	3 niveaux d'indication	-
Un réservoir à matières équipé de roulettes	Oui	Oui
Mécanisme amovible	Oui	Oui
Position du portillon de service 3	Verticale	Verticale
Portillon de remplissage d'eau	Non	Non
Poids net	8.8 Kg	8.1 Kg
Version	Gauche ou droite	Gauche ou droite
Référence	51706SP (Gauche)    51705SP (Droite)	51679SP (Gauche)    51678SP (Droite)