

# THETFORD Sobre de cristal incorporadas en la encimera



	SERIE 165	SERIE 169
Versión	Todo Gas	Todo Gas
Forma	Rectangular	Rectangular
Tipo	Empotrado en marco	Empotrado en marco
Número de quemadores	2x Gas	3x Gas
Potencia calorífica total [gas]	3.9 kW	5.4 kW
Quemadores de gas	1x 1.5 kW 1x 2.4 kW	2x 1.5 kW 1x 2.4 kW
Capacidad de los fogones - tamaños máximos de cazuelas	1x Ø140 - Ø260 mm 1x Ø120 - Ø200 mm	1x Ø120 - Ø140 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø140 - Ø260 mm
Chispa de ignición	12V dc	12V dc
Entrada máxima a gas	281.0 g/h	389.0 g/h
Cierre de la tapa de gas	Sí	Sí
Dimensiones generales (AlxAxPxPr)	106x576x361 mm	105x546x482 mm
Peso neto	8.00 kg	10.50 kg
Número de referencia	SHB16549-SP	SHB16988-SP

# THETFORD Sobres de cristal, montadas sobre la encimera



	SERIE 910	SERIE 922	SERIE 931	9 SERIES	SERIE 981	SERIES 902
<b>Versión</b>	<b>Todo Gas</b>	<b>Todo Gas</b>	<b>Todo Gas</b>	<b>Todo Gas</b>	<b>Hybrid (Gas + Inducción)</b>	<b>Inducción</b>
<b>Forma</b>	Rectangular	Domino	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Domino
<b>Tipo</b>	Encimera	Encimera	Encimera	Encimera	Encimera	Encimera
<b>Número de quemadores</b>	1x Gas	2x Gas	3x Gas	4x Gas	2x Gas / 1x Inducción	2x Inducción
<b>Potencia calorífica total (gas)</b>	1.5 kW	3.0 kW	5.0 kW	6.0 kW	2.5 kW	N/A
<b>Quemadores de gas</b>	1x 1.5 kW	2x 1.5 kW	1x 1.0 kW 1x 1.5 kW 1x 2.5 kW	4x 1.5 kW	1x 1.0 kW 1x 1.5 kW	N/A
<b>Zonas de inducción eléctrica - Standard (220-240V - 50Hz)</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	Ø145mm - 1.4 kW	Ø145 mm - 1.4 kW Ø210 mm - 1.8 kW
<b>Capacidad de los fogones - tamaños máximos de cazuelas</b>	1x Ø120 - Ø200 mm	2x Ø120 - Ø200 mm	1x Ø100 - Ø180 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø140 - Ø220 mm	2x Ø120 - Ø180 mm 2x Ø120 - Ø200 mm	1x Ø100 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø200 mm 1x Ø180 - Ø220 mm	1x Ø90 - Ø160 mm 1x Ø135 - Ø220 mm
<b>Chispa de ignición</b>	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc	N/A
<b>Consumo de energía de la placa de inducción</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	1.4 kW	1.4 kW
<b>Corriente máxima (230V ac)</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	0.7 A	10A
<b>Entrada máxima a gas</b>	108.0 g/h	216.0 g/h	360.0 g/h	432.0 g/h	180.0 g/h	N/A
<b>Cierre de la tapa de gas</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	6.5 kg	N/A
<b>Apertura izquierda / derecha</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	Controles Izquierdos	Controles Derecha
<b>Dimensiones generales (AlxAnxPr)</b>	95x305x355 mm	95x305x500 mm	95x770x350 mm	125x540x480 mm	100x500x380 mm	53x305x500 mm
<b>Peso neto</b>	4.0 kg	5.0 kg	6.0 kg	8.0 kg	6.5 kg	5.5 kg
<b>Número de referencia</b>	SHB91099-SP	SHB92298-SP	SHB93199-SP	SHB94999-SP	SHB98199-SP	SHB98189-SP
						SHB90298-SP

# THETFORD Fogones de acero incorporados en encimera

	SERIE 330	SERIE 330	SERIE 345	SERIE 345
				
Versión	Todo Gas	Todo Gas	Todo Gas	Todo Gas
Forma	Triangular	Triangular	Rectangular	Rectangular
Número de quemadores	3x Gas	3x Gas	3x Gas	3x Gas
Potencia calorífica total (gas)	4.5 kW	4.5 kW	5.5 kW	5.5 kW
Quemadores de gas	3x 1.5 kW	3x 1.5 kW	2x 1.5 kW 1x 2.5 kW	2x 1.5 kW 1x 2.5 kW
Capacidad de los fogones - tamaños máximos de cazuelas	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm	3x Ø120 - Ø180 mm
Chispa de ignición	12V dc	12V dc	12V dc	12V dc
Soporte de cazuelas	Cableado	Cableado	Hierro fundido	Cableado
Entrada máxima a gas	324.0 g/h	324.0 g/h	396.0 g/h	396.0 g/h
Tapa abatible	Trasera	Trasera	Trasera	Trasera
Cierre de la tapa de gas	Sí	Sí	Sí	Sí
Apertura izquierda / derecha	Izquierda	Derecha	N/A	N/A
Dimensiones generales (AlxAnxPr)	100 x 480 x 480 mm	100 x 480 x 480 mm	100 x 540 x 445 mm	100 x 540 x 445 mm
Peso neto	4.7 kg	4.7 kg	6.2 kg	5.7 kg
Número de referencia	SHB33076-SP	SHB33077-SP	SHB34587-SP	SHB34588-SP

# THETFORD Unidad combinada



	SERIE 111	SERIE 353
<b>Versión</b>	<b>Todo Gas</b>	<b>Todo Gas</b>
<b>Dimensiones generales (AlxAnxPr)</b>	195x900x370 mm	160x980x410 mm
<b>Dimensiones de corte de encimera (anxp)</b>	888 x 358 mm	962 x 389 mm
<b>Fijación</b>	Montaje en superficie	Montaje en superficie
<b>Número de quemadores</b>	2x Gas	3x Gas
<b>Potencia calorífica total (gas)</b>	3.0 kW	4.9 kW
<b>Quemadores de gas</b>	2x 1.5 kW	1x 1.0 kW 1x 1.5 kW 1x 2.4 kW
<b>Capacidad de los fogones - Tamaños recomendados de cazuelas</b>	1x Ø120 - Ø160 mm 1x Ø120 - Ø220 mm	1x Ø150 - Ø280 mm 1x Ø100 - Ø140 mm 1x Ø120 - Ø200 mm
<b>Chispa de ignición</b>	12V dc	12V dc
<b>Entrada máxima a gas</b>	216.0 g/h	353.0 g/h
<b>Dimensiones del recipiente interior (AlxAnxPr)</b>	Ø235x140 mm	100 x 290 x 321 mm
<b>Fregadero</b>	4.2 L	7.5 L
<b>Orificio de desechos</b>	Ø39 mm (Euro)	Ø39 mm (Euro)
<b>Tamaño de salida - tubería de desagüe</b>	Ø25 mm	Ø25 mm
<b>Orificio del grifo</b>	Ø40 mm	Ø40 mm
<b>Tapa abatible</b>	Rear	Trasera
<b>Material de placa de cocina</b>	Cristal negro	Acero inoxidable
<b>Cierre de la tapa de gas</b>	Sí	10.7 kg
<b>Peso neto</b>	11.0 kg	-
<b>Características</b>		
<b>Apertura izquierda / derecha</b>	Derecha	Izquierda Derecha
<b>Número de referencia</b>	SCU11189-SP	SCU353099-SP SCU353199-SP