

用淡水冲洗



操作	手动操作	踏板操作		
	Aqua-Magic V	Aqua-Magic V Bravura Aqua-Magic STYLE Plus	Aqua-Magic Residence	Aqua-Magic STYLE II
若要冲水，一直按				
加水，半按				

在此记录您的产品 ID 信息

请参阅部件页了解产品 ID 的位置/序列号标签。

型号

注：去除产品 ID/序列号标签将使保修无效。

1. 泄漏:

A. 马桶后部: 检查供水管线与水阀相互连接。必要时重新固定或重新拧紧。如果水阀持续出现泄漏, 请更换。

B. 冲水时, 真空断路器出现泄漏: 更换真空断路器或水模块, 取决于不同型号。

C. 壁橱法兰和马桶之间: 检查法兰螺母是否紧固。如果仍出现泄漏, 移开马桶并检查法兰的高度。使用赛特福德垫片来调节, 如果需要的话, 高于地面 7/16"。更换法兰的密封。

2. 马桶里不要有积水。

A. 检查并移除叶片/密封圈件上的碎片。

B. 检查叶片/密封圈件的压缩机制。如果叶片/密封圈件出现磨损, 则应更换。

3. 比普通的踏板或手柄操作更难

往叶片/密封圈件涂上“赛特福德马桶密封润滑油与空调或硅脂喷剂”。(注意: 为避免损坏, 使用硅脂喷剂而不是润滑油喷剂)

4. 冲水不良: 冲水时, 踏板或手杆必须保持完全打开。要获得良好的冲水效果应保持 2 至 3 秒。如果问题仍然存在, 移除供水线并检查流量。流速应至少为每分钟 10 夸脱 (9.5 升)。

防冻法

排水法

关闭房车的供水。排水马桶。在水阀门处断开电源线。完全排空马桶的供水管线。



注意: 为避免损坏, 当使用空气压力从管线中挤出水时, 确保马桶阀一定打开。







注意: 如果水被冻结在马桶中, 不要冲水, 冰块融化后方可冲水。

防冻方法

仅可使用 RV (可饮用) 防冻液。



注意: 切勿用车载型防冻液。

图 1	图 2	图 3 Bravura	图 4 STYLE PLUS
	<p>Bolt 模式</p> <p>1: Aqua-Magic V, Bravura, Aqua-Magic Residence, Aqua-Magic STYLE</p> <p>1, 2, 3: Bravura (如果更换 Starlite/Galaxy)</p>  <p>前面</p>		

安装

所需工具

■ 活动扳手

■ 1/2 棘轮或套筒扳手

如果铺地毯:

■ 地毯刀具

■ 马克笔或粉笔

所需要的管道要实现充分冲水，则需要一根 3/8 I.D. 具有流通性良好的供水管

步骤

1. 移开马桶并密封橱柜法兰密封件。
2. 为新的马桶安装新的橱柜法兰密封件，将其侧倒（图 1）。
3. 仅适用于 STYLE Plus 和 Bravura: 从设备底座取下护罩（图 3 和 4）。

将螺栓固定在适当的位置，将马桶放置在橱柜法兰上面（图 2）。如果不铺地毯，则转到步骤 5。

4. 如果铺地毯，依照马桶周围的痕迹，取出马桶，切割地毯，露出地板。踏板下方的地毯也可能需要移除。

5. 马桶复位。用身体的重量将马桶压到地板上。

6. 拧紧螺母，直到马桶固定。不要拧得过紧。

7. 使用 1/2" NPT 水管配件，将水管路连接至水阀/弯头。

8. 打开水和并冲水。检查是否泄漏。

9. 仅适用于 Bravura: 安装护罩（如图 3）。

仅适用于 STYLE PLUS: 为马桶安装护罩，通过按下脚踏板并将踏板放在打开的踏板上，将其牢牢地推靠在底座上。按下护罩的两侧到马桶上，并在钩子上安装两个 O 形圈将其固定。确保通过敲击踏板上的护罩。使得护罩下前方的双锁扣住。（如图 4）

移除

按照相反的顺序安装。


除臭

此马桶的设计是为了与赛特福德牌容纳槽除臭剂相容。

清洁




使用软毛刷、非研磨碗刷、海绵或软布，沾上非研磨清洗剂来清洁赛特福德 Aqua-Clean™。请勿使用去污粉、酸性或浓清洁剂，否则会损坏马桶表面、塑料件、橡胶密封件。若不遵守，将使您的保修无效。



选项

赛特福德马桶升降管

- 增加舒适度
- 提高马桶高度 2.5 英寸
- 适合所有 Aqua-Magics and Bravura 系列产品



手动喷雾器

（Bravura, Aqua-Magic V, Aqua-Magic STYLE & Aqua-Magic Residence 的选项）

- 易于连接到现有的水阀

维修与配件

如果需要部件和/或维修，请联系当地赛特福德认可的服务中心（CSC）或 RV 经销商。


欲了解保修问题或更多信息，请致电赛特福德的客户关系部：

1-800-521-3032。

当致电时，请提供以下信息：

1. 您的姓名和地址
2. ID 标签上的马桶模型和代码。
3. 诉求
4. 购买日期证明

尺寸					
	简介			简介	
	高	低		高	低
Aqua-Magic V	a: 18-1/2"/po	14"/po	STYLE PLUS	High/Haut/alto	Low/Bas/bajo
Bravura	b: 15-1/8"/po	15-1/8"/po		a: 20.04"/po	15.24"/po
	c: 17-1/8"/po	17-1/8"/po		b: 16"/po	16"/po
	d: 32-1/4"/po	28-1/8"/po		c: 21.1"/po	21.1"/po
	e: 11"/11 po	11"/11 poa:		d: 34.3"/po	29.5"/po
	a: 17-7/8"/po	14"/po	e: 11"/po	11"/po	
	b: 16-9/16"/po	16-9/16"/po	STYLE II	a: 19.84"/po	14.37"/po
	c: 20-3/16"/po	20-3/16"/po		b: 15.6"/po	15.6"/po
	d: 34-3/8"/po	30-1/2"/po		c: 19.76"/po	19.76"/po
	e: 11"/po	11"/po		d: 34.13"/po	28.62"/po
	a: 19.5"/po	14.0"/po		e: 9-1/2"/po	9-1/2"/po
Aqua-Magic Residence	b: 15.3"/po	15.3"/po			
STYLE PLUS	c: 19.8"/po	19.8"/po			
STYLE II	d: 34.1"/po	28.6"/po			
	e: 9.5"/po	9.5"/po			




前视图

侧视图

Aqua-Magic STYLE PLUS

Aqua-Magic STYLE II



部件

在订购部件之前，记录产品的 ID 信息。
指定高或低。

编号说明

1. 座板和盖板（仅以套为单位出售）
2. 真空断路器*
3. 冲洗管
4. 冲水喷嘴组件
5. 手动喷水工具包（仅适用于节水选项）
6. 机构件
7. 壁橱法兰密封和螺栓组件包
8. 水模块/供水阀门
9. 水阀链接
10. 水阀驱动臂

11. 电缆更换组件包。†

12. 踏板组件包。†

13. 回位弹簧（增强型）

14. 废弃的保护环

15. 密封片

16. 桶身

17. 护罩（指定高或低）

18. 螺栓盖

19. 护罩 O 型圈

20. 废弃保护环驱动臂

21. 脚踏开关插入

† 仅适用于踏板冲水

*在真空断路器出现故障的情况下，必须更换真空断路器组件。

问题?

1-800-521-3032

欲了解更多有关赛特福德产品的信息，请写信或致电咨询经销商：

Aqua-Kem, Bravura, Aqua-Magic V, Aqua-Magic STYLE, Aqua-Magic Residence and Aqua-Clean 均是赛特福德公司的注册商标。 www.Thetford.com

美国印刷

Part No. 42088 Rev. C 26.06.2012